



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Ն Ա Խ Ա Գ Ա Հ**

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

« 21 » *հոկտեմբեր* 2018 թ.

N 143-ՎԽ

**ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐՆԵՐԻ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԴԱՍԵՐ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Ճարտարապետական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 748-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Քաղաքաշինության կոմիտեի կանոնադրության 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

1. Հաստատել ճարտարապետների որակավորման սանդղակը, սահմանելով արտոնագրի դասեր՝ ըստ հավելված 1-ի:
2. Հաստատել ճարտարագետ-կոնստրուկտորների որակավորման սանդղակը, սահմանելով արտոնագրի դասեր՝ ըստ հավելված 2-ի:
3. Հաստատել ճարտարապետների և ճարտարագետ-կոնստրուկտորների «Արտոնագրի» ձևը՝ ըստ հավելված 3-ի:
4. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

11/21/2018

X

ԱՎԵՏԻՔ ԷԼՈՅԱՆ

Signed by: ELOYAN AVETIK 3304750558

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ԱՐՏՐԱԳՐԻ ԴԱՍԵՐ

1. Բարձրագույն դաս

Ենթադաս Ա — ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների (բացառությամբ Բ և Գ ենթադասերում ներառված ոլորտների)

Ենթադաս Բ — ճարտարապետ-քաղաքաշինարարի մասնագիտական գործունեության իրականացում տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման ոլորտում

Ենթադաս Գ — վերականգնող ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում պատմաճարտարապետական հուշարձանների վերականգնման, ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման ոլորտում:

2. Առաջին դաս

Ա 1 — ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում «Կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման 4-րդ հավելվածի 2-րդ ցանկ՝ միջին ոհակայնության աստիճանի (I կատեգորիա) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծերի մշակման ոլորտում:



ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ – ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՐԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԴԱՍԵՐ

1. Բարձրագույն դաս - առանց սահմանափակումների
Ենթադաս Ա — արդյունաբերական, բնակելի, հասարակական շենքերի և
շինությունների նախագծում

Ենթադաս Բ — տրանսպորտային կառույցների նախագծում

Ենթադաս Գ — հիդրոտեխնիկական կառույցների նախագծում

2. Առաջին դաս

Ենթադաս Ա 1 — արդյունաբերական, բնակելի, հասարակական շենքերի և
շինությունների նախագծում

Սահմանափակումներ՝

արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 16 հարկից, մինչև
51մ բարձրությամբ շենքեր, մինչև 50մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով
շինություններ, ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների մաս
կազմող արհեստական կառույցներ, որոնք համապատասխանում են բարձր
ոիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա), բացառությամբ քաղաքաշինական
նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանային հարաչափերը
(բարձրություն, երկարություն, լայնություն) գերազանցող շենքերի և կառույցների:

Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

Ենթադաս Բ 1ա — տրանսպորտային կամուրջների նախագծում

Սահմանափակումներ՝

տրանսպորտային կամուրջներ մինչև 30մ թռիչքով և մինչև 100մ երկարությամբ,
ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների մաս կազմող արհեստական
կառույցներ, որոնք համապատասխանում են բարձր ոիսկայնության աստիճանին
(IV կատեգորիա), բացառությամբ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերով սահմանային հարաչափերը (բարձրություն, երկարություն,
լայնություն) գերազանցող շենքերի և կառույցների:

Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

Ենթադաս Բ 1բ — թունելների նախագծում

Սահմանափակումներ՝

թունելներ (բացի մետրոպոլիտենից) մինչև 300մ երկարությամբ մեկ թաղով և մինչև 9մ բացվածքով, հիդրոտեխնիկական, ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների մաս կազմող արհեստական կառույցներ, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա), բացառությամբ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանային հարաչափերը (բարձրություն, երկարություն, լայնություն) գերազանցող շենքերի և կառույցների:

Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

Ենթադաս Գ 1 — հիդրոտեխնիկական կառույցների նախագծում

Սահմանափակումներ՝

հիդրոտեխնիկական ՀՀՇՆ 33-01-2014 նորմով սահմանված II - IV կարգին համապատասխան, ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների մաս կազմող արհեստական կառույցներ, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա), բացառությամբ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանային հարաչափերը (բարձրություն, երկարություն, լայնություն) գերազանցող շենքերի և կառույցների:

Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

3. Երկրորդ դաս

Ենթադաս Ա 2 — արդյունաբերական, բնակելի, հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում:

Սահմանափակումներ՝

արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից, մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 24մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանին (III կատեգորիա):

Համապատասխան սեյսմիկ գոտու համար բազմակի օգտագործման նպատակով նախագծված ոչ ավել 3 հարկից շենքերի և շինությունների տեղակայում, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա):

4. Երրորդ դաս

Ենթադաս Ա 3 — արդյունաբերական, բնակելի, հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում:

Սահմանափակումներ՝

արդյունաբերական, էներգետիկական, բնակելի և հասարակական շենքեր և շինություններ՝ մինչև երկու վերգետնյա հարկով մինչև 9մ թռիչքով, որոնք համապատասխանում են միջին ռիսկայնության աստիճանին (II կատեգորիա):

ՃԲԴ - Գ - 0001

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր
Բ Ա Ր Ա Ք Ա Շ Ի Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Դ Ա Ս

Ե Ն Թ Ա Դ Ա Ս « Գ »

Ճ Ա Ր Տ Ա Ր Ա Պ Ե Տ

Վերականգնող ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման, ամրացման և օգտագործման նախագծերի մշակման ոլորտում բացառությամբ ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացման, տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման:

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱԿ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱԿ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Բ»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

Ճարտարապետ-քաղաքաշինարարի մասնագիտական գործունեության իրականացում տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման ոլորտում՝ բացառությամբ ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացման, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման, ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների՝ բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման, ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա1»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիա) դասակարգում ունեցող օբյեկտների նախագծերի մշակման ոլորտում:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

Առանց սահմանափակումների:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Բ»

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

Առանց սահմանափակումների:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

Ք Ա Ր Ձ Ր Ա Գ ՈՒ Յ Ն Դ Ա Ս

Ե Ն Թ Ա Դ Ա Ս «Գ»

Հ Ի Դ Ր Ո Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Կ Ա Ռ ՈՒ Յ Ց Ն Ե Ր Ի Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ՈՒ Մ
Ճ Ա Ր Տ Ա Ր Ա Գ Ե Տ Կ Ո Ն Ս Տ Ր ՈՒ Կ Տ Ո Ր

Առանց սահմանափակումների:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԴՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա1»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

Սահմանափակումներ՝ արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 16 հարկից, մինչև 51մ բարձրությամբ շենքեր, մինչև 50մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների մաս կազմող արհեստական կառույցներ, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա), բացառությամբ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանային հարաչափերը (բարձրություն, երկարություն, լայնություն) գերազանցող շենքերի և կառույցների:

Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

Սահմանափակումներ՝ արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից, մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 24մ տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանին (III կատեգորիա): Համապատասխան սեյսմիկ գոտու համար բազմակի օգտագործման նպատակով նախագծված ոչ ավել քան 3 հարկից շենքերի և շինությունների տեղակապում, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա):

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Բ1Ա»
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

Սահմանափակումներ՝ տրանսպորտային կամուրջներ մինչև 30մ թռիչքով և մինչև 100մ երկարությամբ, ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների մաս կազմող արհեստական կառույցներ, որոնք համապատասխանում են բարձր դիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա):

Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «ԲԻԲ»
ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

Սահմանափակումներ՝ թունելներ (բացի մետրոպոլիտենից) մինչև 300մ. երկարությամբ մեկ թաղով և մինչև 9մ բացվածքով, հիդրոտեխնիկական, ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների մաս կազմող արհեստական կառույցներ, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա):

Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Գ1»

ՀԻԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

Սահմանափակումներ՝ հիդրոտեխնիկական, ՀՀՇՆ 33-01-2014 նորմով սահմանված II-IV կարգերի կառույցներ, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին (IV կատեգորիա):

Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «ԱՅ»
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ-ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

Սահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, էներգետիկ, բնակելի և հասարակական շենքեր և շինություններ՝ մինչև երկու վերգետնյա հարկով մինչև 9մ թռիչքով, որոնք համապատասխանում են միջին դիսկայնության աստիճանին (II կատեգորիա):

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ԷԼՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ
ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ